Floraisons observées dans les Serres du Muséum pendant l'année 1943.

(autres que celles déjà signalées dans les listes précédentes) [1].

Par A. Guillaumin et E. Manguin.

Monocotylédones.

Aloe macrocarpa Tod.
A. obscura Mill.
A. striata Haw. var. *cyanea* Hort. (J. B. Palerme, f. 134, 1923).
Archontophoenix Alexandrae Wendl. et Drude.
Bilbergia Canterae André.
× *Brassocattleya Chassaingiana* Chassaing (*Brassocattleya Thornstonii* × *Cattleya Percivaliana*).
Bromelia Balansae Mez [Guillaum. det.].
B. fastuosa Lindl. (*A. Chevalier*, 1923).
Calathea Gigas Gagnep. [Gagnepain det.]. Avait déjà fleuri en octobre et novembre 1903).
Caryota urens L.
Chamaedorea lepidota H. Wendl. (Donné par *Marnier*, f. 57, 1941) [Guillaumin det.].
Cochlioda Noezliana Rolfe.
Didymosperma caudatum Drude et Wendl. var. *tonkinense* = *D. tonkinensis* Becc. ex Gagnepain. — Annam : Cua-Tong (*R. P. Cadière* f. 342, 1934).
Gasteria fasciata Haw. — Afrique du sud : Port Elizabeth (*Humbert*, f. 115, 1934, 580/31 [Guillaumin det.].
Guzmannia Peacockii Mez.
Lomatophyllum citreum Guillaum. sp. nov. — Madagascar (*Boiteau*, f. 227, 1939 [2]).
Paphiopedilum villosum Pfitz.
Spatantheum Orbignyanum Schott.
Tillandsia complanata Benth.
Zantedeschia Rehmannii Engl. = *Richardia Rehmannii* N. E. Br.

1. Voir les années précédentes le *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.
2. Voir *Bull. Mus.*, 1943, p. 448.

Dicotylédones.

Ardisia Cadierei Guillaum. sp. nov. — Cochinchine [1] (*R. P. Cadière*, n° 58, f. 1, 1940).
Begonia ingoloensis De Wildm [2].
Bassia verrucosa Lindl.
Bougainvillea glabra Choisy var. *Sanderiana* form. *Crimson Lake.*
Cylindrophyllum calamiforme Schwant.
Echeveria Derenbergii J.-A. Purpus.
Eugenia Selloi Hort. ex Berg. = *E. edulis* Kiaersk., non Vell. nec Benth. et Hook. f. [Guillaumin det.].
Euphorbia edulis Lour.
Euphorbia splendens Boj. sensu lato (en y comprcnant *E. incana* H. Poiss. et autres formes ou espèces) — Madagascar (*Boiteau*, f. 227, 1939).
Kalanchoe humilis Britten = *K. Figuereidoi* Croiz. (*Croizat*, f. 269, 1938) 1re floraison en France [Hamet det.].
K. Lindmarrie (1913) = *K. Humbertii* Guillaum. (1939) [Hamet det.].
Lobivia densispina Werd.
Mamillaria compressa DC.
M. uncinata Zucc.
Opuntia Colvillei Brit. et Rose = *O. megacarpa* Griffiths.
O. pisciformis Small.
O. puberula Pfeiff [3].
Sarracenia flava L.
Senecio stapeliaeformis Phillips.
Sterculia discolor F. Muell.
Thea sinensis L.

1. Voir *Bull. Mus.*, 1943, p. 448.
2. Reçu de Ch. Chevalier (f. 290, 1935) sous le nom de *B. angolensis*, nom qui n'est relevé dans aucun Index et ne figure pas dans les *Bégonias* de cet auteur (1938) bien qu'il le mentionne dans la clef (*Bull. hort.*, 15 sept. 1935, p. 276). A. G.
3. N'cst relvé dans aucun Index ni dans Britton et Rose (*Cactaceae*) mais figure sur le Catalogue de la *Collection de plantes grasses du Jardin botanique de Monaco* de A. Gastaud, p. 40. A. G.